Rapport des obs. de mr. caquet

Nous commissaires nommés par lacademie royale de chirurgie pour lexamen des observations communiquées par mr. caquet mtre. en chirurgie, lun des chirurgiens en chef de Lhotel dieu de reims, et correspondant delacademie; les avons luës avec attention. lauteur nous apprend quil a vu faire et fait plusieurs fois loperation de la hernie, et quil avoit retranché des portions plus ou moins considerables de lepiploon dans sa partie saine sans aucun inconvenient. on voit dans le detail dechaque observation que la section de lepiploon na pas fourni une seule goutte de sang. mais ne pourroit il pas se faire que la chaleur naturelle, venant après la reduction a donner de la fluidité au sang et de laction aux vaisseaux il survint une hemoragie a laquelle il seroit impossible de remedier? mr. caquet donne des reflections qui nous paroissent en

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 15 d 2 n°2 n°2

correctif necessaire contre labus quon pourroit faire de lobmission de la ligature. il conseille d'apres m.r Sharp de couper la portion gangrenée tout contre la partie saine; et il recommande la ligature dans ce cas ou le sujet seroit fort plethorique et sanguin, ou qui auroit le sang vicié et sans consistance: mais il faut alors dit m.r caqué prendre la precaution de faire plusieurs ligatures, afin de ne pas gener les parties auxquelles lepiploon est attaché.

ce precepte est donné par les auteurs: mais nous pensons quon peut soumettre son observation à certaines regles qui se deduiront de la connoissance de letat habituel de la hernie avant letranglement, et de la consideration des accidens qui manifesteront si les parties auxquelles lepiploon est attaché ont souffert du tiraillement et jusqua quel degré.

M.r caqué na jamais fait la ligature de lepiploon que dans la premiere operation quil a pratiqué.

Le malade mourut aubout dequelques heures;
aussy naccuse tel point laligature qui navoit
pas produit un mauvais effet en si peu detems.
le malade avoit une inflamation considerable
au bas ventre lorsquon lopera a louverture du
corps lestomac et les intestins parurent tres enflammés.
cette observation amene une reflection. dans
les cas quon a allegués contre leffet delaligature,
aton bien remarqué que les accidens netoient
point venues du progrés delinflamation suivant
lacontinuité du canal intestinal, audessus et au
dessous delapartiée qui avoit souffert letranglement.
les observations meritent d'etre pesées avec bien
delattention dans toutes les circonstances lorsquon
en veut tirer une consequence decisive pour ou
contre une methode.

Enfin Mr. Zaquel dans une derniere observation
nous donne L'histoire d'un fait de hernie avec

adherance et double etranglement de l'intestin
qui merite d'etre admise dans les memoires de
l'academie. je tacherai de faire usage de celles
qui regardent la ligature de l'epiploon dans un
memoire que je me propose de donner a la compagnie
sur cette matiere.

a paris ce 8 janvier
1756

De Gramond
Piselet

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE